Мабелль Лайф инозитол

ДЛЯ КОГО?[1]

Для женщин 18-40 лет
с нарушением менструального
цикла на фоне гормональных
и метаболических изменений



ДЛЯ ЧЕГО?[1]

- Для нормализации менструального цикла и овуляции
- Для поддержания гормонального баланса и метаболических параметров
- Для уменьшения объема талии



КАК ПРИНИМАТЬ?[1]

По 1 саше 1 раз в день.
Минимум месяц.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

[1] Листок-вкладыш БАД Мабелль Лайф Инозитол. СГР № AM.01.06.01.003.R.000247.07.26 от 06.07.2026

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

POS-30.07.2028-1163

Мабелль Лайф инозитол

СОСТАВ[1] →



Активный компонент	Содержание в суточной норме потребления (1 саше массой 4 г)
МИО-ИНОЗИТОЛ	1 100 мг
D-ХИРО-ИНОЗИТОЛ	27,6 мг
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА	200 мкг
L-МЕТИЛФОЛАТ	200 мкг
АЛЬФА-ЛАКТАЛЬБУМИН	28,2 мг
КОЭНЗИМ Q10	100 мг
МАРГАНЕЦ	5 мг

ПРЕИМУЩЕСТВА МАБЕЛЛЬ ЛАЙФ ИНОЗИТОЛ →

ПОВЫШЕННАЯ БИОДОСТУПНОСТЬ ИНОЗИТОЛОВ

- Физиологическое соотношение двух активных форм инозитола (МИО/D-ХИРО 40:1)[2] в сочетании с альфа-лактальбумином
- Альфа-лактальбумин – компонент, повышающий абсорбцию обеих форм инозитола[3,4]

УЛУЧШЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ЧЕРЕЗ ДЕЙСТВИЕ НА МИТОХОНДРИИ И СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА[5,6]

- Дополнительные компоненты состава – коэнзим Q10 и марганец – поддерживают митохондриальную функцию клеток и способствуют снижению выраженности окислительного стресса, что важно для гормонального и метаболического баланса.



СИНЕРГИЯ КОМПОНЕНТОВ, КОТОРАЯ СПОСОБСТВУЕТ ПОДДЕРЖАНИЮ ОВУЛЯЦИИ И НОРМАЛИЗАЦИИ МЕТАБОЛИЗМА

- Альфа-лактальбумин повышает абсорбцию инозитола[3,4], что позволяет достигать более выраженного действия, и способствует осуществлению удобного режима приема – 1 раз в день.



[2] Nordio M, Basciani S, Camajani E. The 40:1 myo-inositol/D-chiro-inositol plasma ratio is able to restore ovulation in PCOS patients: comparison with other ratios. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019 Jun;23(12):5512-5521 [3] Dinicola S., Unfer V., Facchinetti F. и др. Инозитол: от накопленных знаний к новациям (пер. О.А Пустотиной). Эффективная фармакотерапия. 2022; 18 (7): 20–42. [4] Monastra G, Sambuy Y, Ferruzza S, Ferrari D, Ranaldi G. Alpha-lactalbumin Effect on Myo-inositol Intestinal Absorption: In vivo and In vitro. Curr Drug Deliv. 2018;15(9):1305-1311. [5] Li, Longman, Yang, Xiaobo, The Essential Element Manganese, Oxidative Stress, and Metabolic Diseases: Links and Interactions, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018, 7580707, 11 pages, 2018. [6] Jiang Y, Han Y, Qiao P and Ren F (2025) Exploring the protective effects of coenzyme Q10 on female fertility. Front. Cell Dev. Biol. 13:1633166

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

POS-30.07.2028-1163

Мабелль Цикл



ДЛЯ КОГО?[1]

Для пациенток **со стресс-зависимыми** нарушениями менструального цикла без органической патологии

ДЛЯ ЧЕГО?[1]

- Для нормализации менструального цикла
- Для облегчения ПМС*

КАК ПРИНИМАТЬ?[1]

По 2 таблетки 1 раз в день. 1 месяц.
С возможностью повторного использования.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

*ПМС - предменструальный синдром
Листок-вкладыш БАД Мабелль Цикл СГР_ RU.77.99.11.003.R.002753.08.22 от 16.08.2022 г.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

POS-30.07.2028-1163

Мабелль Цикл

СОСТАВ

Активный компонент	Содержание в 2-х таблетках
ИЗОФЛАВОНЫ Включая витекс священый	100 мг 10 мг*
ФЕНИЛАЛАНИН	600 мг
5-ГИДРОКСИТРИПТОФАН	80 мг
ЖЕЛЕЗО	40 мг



ЗА СЧЕТ ЧЕГО?

ЗА СЧЕТ СИНЕРГИЗМА КОМПОНЕНТОВ[1,2]

Компоненты Мабелль Цикл воздействуют на разные уровни регуляции менструального цикла, дополняя и усиливая действие друг друга

ВИТЕКС СВЯЩЕННЫЙ

способствует нормализации уровня пролактина, который может повышаться в ответ на стресс. Снижение пролактина устраняет его негативное влияние на секрецию гонадотропинов и как следствие восстанавливается цикл

ГРИФФОНИЯ ПРОСТОЛИСТНАЯ

содержит аминокислоту 5-гидрокситриптофан, которая является предшественником серотонина (гормона радости) и поддерживает психо-эмоциональное состояние

Fe (ЖЕЛЕЗО)

восполняет его естественные потери во время месячных

МОСКОВСКИЙ ОФИС ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НИЖФАРМ»
123112, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 6, стр. 2,
деловой комплекс «Империя», ММДЦ «Москва-Сити», 7-й этаж.
+7 (495) 797-31-10 med@nizhpharm.ru

НИЖФАРМ ГРУППА

*data on file

[1] Листок-вкладыш БАД Мабелль Цикл СГР_ RU.77.99.11.003.R.002753.08.22 от 16.08.2022 г. [2] Негормональная коррекция стресс-ассоциированных нарушений менструального цикла: данные исследования МОНАРХ о применении комплекса Мабелль Цикл / В. Е. Радзинский, М. Р. Оразов, М. Б. Хамошина и др. // Клинический разбор в общей медицине. – 2025

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

POS-30.07.2028-1163